

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES



GUIA DE ESPECIES MARINAS REGLAMENTADAS (NO ORNAMENTALES)


LEY DE PESCA 278

REGLAMENTO DE PESCA DE PUERTO RICO 6768, SEGÚN ENMENDADO

Nombre Común	Nombre Científico	Vedas / Prohibiciones	Disposición Abastos*
<u>VEDAS</u>			
mero cabrilla	<i>Epinephelus guttatus</i>	1 de diciembre al 28 de febrero	7 de diciembre
sama	<i>Lutjanus analis</i>	1 de abril al 31 de mayo	7 de abril
chillo ojo amarillo	<i>Lutjanus vivanus</i>	1 de octubre al 31 de diciembre	7 de octubre
alinegra	<i>Lutjanus bucanella</i>	1 de octubre al 31 de diciembre	7 de octubre
carrucho común	<i>Strombus gigas</i>	1 de julio al 30 de septiembre	7 de julio
juey de tierra	<i>Cardisoma guanhumi</i>	15 de julio al 15 de octubre	22 de julio
<u>PROHIBICIONES</u>			
picúa	<i>Sphyaena barracuda</i>	PROHIBIDA SU VENTA	
jurel negrón	<i>Caranx lugubris</i>	PROHIBIDA SU VENTA	
medregal	<i>Seriola dumerilii</i>	PROHIBIDA SU VENTA	
mero batata	<i>Epinephelus itajara</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
mero cherna	<i>Epinephelus striatus</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
tiburón gata	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
aguja picuda	<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
jueyita de tierra	<i>Gecarcinus lateralis</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
juey morao	<i>Gecarcinus ruricola</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
juey pelú	<i>Ucides cordatus</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
juey de mangle	<i>Goniopsis cruentatus</i>	PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
todas las tortugas marinas		PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	
todos los mamíferos marinos		PROHIBIDA SU CAPTURA, POSESIÓN, VENTA	

* Disponer de especies en inventario capturadas antes de la veda.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PEZ






Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Lactophrys quadricornis*

Nombre común:

- Inglés: scrawled cowfish
- Español: chapín veteado, toro

PESCA COMERCIAL

- Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LT)

PESCA RECREATIVA

- Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LT)

Características

- Cuerpo: protegido por un armazón óseo triangular
- Color: amarillo dorado con rayas azules irregulares
- Línea azul continua desde la mandíbula superior hasta la aleta caudal
- Boca: pequeña y sobresaliente
- Aleta caudal truncada
- 2-4 bandas azules horizontales
- Una espina afilada sobre cada ojo en la cara
- Dos espinas afiladas anteriores a la aleta anal
- Tamaño máximo: 18 pulgadas

*** Puede ser confundido con *Lactophrys bicaudalis*, *Lactophrys trigonus*, *Lactophrys triqueter* y *Lactophrys polygonia*.




Foto: DRNA por Héctor Horta

<p>Nombre científico: <i>Lactophrys polygona</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: honeycomb cowfish ▪ Español: chapín panal 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LT) 	<p>PESCA RECREATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 7 pulgadas (LT)
--	---	--


Características

- Cuerpo: protegido por un armazón óseo triangular. Patrón de hexágonos delineados por líneas oscuras (centro y área entre hexágonos pálidas). Tonalidad púrpura en los lados y el vientre.
- Boca pequeña y sobresaliente
- Cabeza: patrón de líneas reticulatess
- Una espina sobre cada ojo
- Dos espinas afiladas anteriores a la aleta anal
- Tamaño máximo: 18 pulgadas

*** Puede ser confundido con *Lactophrys bicaudalis*, *Lactophrys trigonus*, *Lactophrys triqueter* y *Lactophrys quadricornis*.


ESPECIES DE CHAPINES NO REGLAMENTADOS

Foto: Fish Base por Randall, J.E.



Nombre científico:	<i>Lactophrys trigonus</i>
Nombre común inglés / español:	buffalo trunkfish / chapín jorobado, gallina
Características distintivas:	Pequeños puntos blancos difusos en todo el cuerpo. Áreas oscuras formando como una cadena, detrás de la apertura branquial y otra en la parte posterior del carapacho. No tiene espinas sobre los ojos.

Foto: DRNA por Kelvin Serrano



Nombre científico:	<i>Lactophrys bicaudalis</i>
Nombre común inglés / español:	spotted trunkfish / chapín moteado
Características distintivas:	Cuerpo blanco con numerosos puntos negros. No tiene espinas sobre los ojos.



Nombre científico:	<i>Lactophrys triqueter</i>
Nombre común inglés / español:	smooth trunkfish / chapín liso
Características distintivas:	Carapacho y pedúnculo caudal negro con numerosos puntos blancos. Labios y base de las aletas negras. No tiene espinas sobre los ojos.

Foto: Fish Base por Randall, J.E.



Foto: DRNA por Verónica Seda

<p>Nombre científico: <i>Ocyurus chrysurus</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: yellowtail snapper ▪ Español: colirrubia, rabirrubia 	<p style="text-align: center;">PESCA COMERCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 10.5 pulgadas (LH) 	<p style="text-align: center;">PESCA RECREATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 10.5 pulgadas (LH)
---	--	---

Características

- Cuerpo: alargado, línea amarilla brillante desde el hocico, atravesando el ojo hasta la aleta caudal
- Puntos amarillos sobre la línea amarilla
- Aleta caudal amarilla, bifurcación profunda
- Aletas dorsales amarillas
- Aleta dorsal: 10 espinas / 12-14 rayos
- Aleta anal: 3 espinas / 8-9 rayos
- Tamaño máximo: 30 pulgadas



Foto: DRINA por Héctor Horta

<p>Nombre científico: <i>Lutjanus vivanus</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: silk snapper ▪ Español: chillo ojo amarillo, pargo colorado 	<p style="text-align: center;">PESCA COMERCIAL</p> <p>Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo pescador o vendedor deberá disponer del pescado capturado en aguas jurisdiccionales en o antes del 7 de octubre. Personas que lo importen deben demostrarlo mediante recibo de compra. 	<p style="text-align: center;">PESCA RECREATIVA</p> <p>Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre</p>
---	--	---

<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">▪ Cuerpo alargado, completamente rosado rojizo, blancuzco en parte ventral <li style="width: 50%;">▪ Aletas pectorales largas, alcanzando el nivel del ano <li style="width: 50%;">▪ Ojo amarillo brillante <li style="width: 50%;">▪ Aleta anal: 3 espinas / 7-8 rayos <li style="width: 50%;">▪ Aletas rojas o amarillo pálido <li style="width: 50%;">▪ Aleta dorsal: 10-11 espinas / 13-14 rayos <li style="width: 50%;">▪ Líneas amarillas muy finas y ondulantes en los lados <li style="width: 50%;">▪ Juveniles (menores de 10 pulgadas): punto negro debajo de los rayos de la aleta dorsal anterior <li style="width: 50%;">▪ Margen de aleta anal puntiaguda <p>*** Puede ser confundido con <i>Lutjanus buccanella</i>, <i>Lutjanus analis</i>, <i>Rhomboplites aurorubens</i>, <i>Pristipomoides aquilonaris</i>, <i>Etelis oculatus</i>, <i>Lutjanus synagris</i>.</p>	
--	--




Foto: Fish Base por Robert Wiggers



Foto: DRNA por Héctor Horta

<p>Nombre científico: <i>Lutjanus buccanella</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: blackfin snapper ▪ Español: alinegra, negrita 	<p style="text-align: center;">PESCA COMERCIAL</p> <p style="text-align: center;">Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo pescador o vendedor deberá disponer del pescado capturado en aguas jurisdiccionales en o antes del 7 de octubre. Personas que lo importen deben demostrarlo mediante recibo de compra. 	<p style="text-align: center;">PESCA RECREATIVA</p> <p style="text-align: center;">Veda: 1 de octubre – 31 de diciembre</p>
--	---	--

Características

- Cuerpo alargado, color rojizo; plateado en el vientre
- Mancha negra en la base de la aleta pectoral
- Aletas amarillas
- Ojo anaranjado o bronce
- Margen de aleta anal redondeada
- Aletas dorsales: 10 espinas /14 rayos
- Aleta anal: 3 espinas / 8 rayos
- Tamaño máximo: 30 pulgadas

*** Puede ser confundido con *Lutjanus vivanus*, *Lutjanus analis*, *Rhomboplites aurorubens*, *Pristipomoides aquilonaris*, *Etelis oculatus*, *L. synagris*.




Foto: Fish Base por Eduardo Baumeier



Foto: DRNA por Héctor Horta

<p>Nombre científico: <i>Lutjanus analis</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: mutton snapper ▪ Español: sama, pargo criollo 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p>Veda: 1 de abril – 31 de mayo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo pescador o vendedor deberá disponer del pescado capturado en aguas jurisdiccionales en o antes del 7 de abril. Personas que lo importen deben demostrarlo mediante recibo de compra. 	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p>Veda: 1 de abril – 31 de mayo</p>
--	--	---

Características

- Color: gris plateado, marrón rojizo y granate
- Línea azul, diagonal, desde el hocico hasta la parte trasera del ojo
- Banda azul, irregular, desde maxilar hasta extremo inferior del ojo
- Aletas rojizas
- Punto negro, justo sobre línea lateral y bajo la parte blanda de aleta dorsal
- Ocasionalmente exhiben barras oscuras
- Aleta dorsal: 9-14 rayos
- Aleta anal: 3-8 rayos, forma puntiaguda
- Aleta pectoral: 15-16 rayos
- Tamaño máximo: 23 pulgadas

*** Puede ser confundido con *Lutjanus vivanus*, *Lutjanus buccanella*, *Rhomboplites aurorubens*, *Pristipomoides aquilonaris*, *Etelis oculatus*, *L. synagris*.

ESPECIES DE PARGOS NO REGLAMENTADOS



Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:	<i>Etelis oculatus</i>
Nombre común inglés / español:	queen snapper / cartucho, cachucho
Características distintivas:	Cuerpo alargado, de forma cilíndrica. Aleta caudal bien bifurcada. Ojos grandes.




Foto: DRNA por Kelvin Serrano




Foto: Fish Base por Don Fleischer

Nombre científico:	<i>Pristipomoides aquilonaris</i>
Nombre común inglés / español:	wenchman / muniama
Características distintivas:	Cuerpo rosado. Ojos grandes-bronce muy claro. Aletas rosa pálido casi transparentes.

ESPECIES DE PARGOS NO REGLAMENTADOS



Foto: Fish Base por Jorge L. Silva

Nombre científico:	<i>Lutjanus jocu</i>
Nombre común inglés / español:	dog snapper / pargo perro, pargo sama, pargo dientón, pargo colorado, jocú
Características distintivas:	Dientes caninos sobresalientes. Línea azul desde la boca hasta el opérculo en juveniles (se convierten en puntos en adultos).

Nombre científico:	<i>Lutjanus synagris</i>
Nombre común inglés / español:	lane snapper / arrayado, rayado, manchego
Características distintivas:	8-10 rayas amarillas horizontales. Parcho negro sobre la línea lateral y detrás de la parte blanda de la aleta.




Foto: DRNA por Kelvin Serrano



Foto: DRINA por Verónica Seda

Nombre científico: *Haemulon plumieri*

Nombre común:

- Inglés: white grunt
- Español: boquicolorao, cachicata, blanca, ronco, cicí, ronco blanco, ronco grande

PESCA COMERCIAL



- Tamaño mínimo: 8 pulgadas (LH)

PESCA RECREATIVA

- Tamaño mínimo: 8 pulgadas (LH)

Características

- Color: usualmente amarillo plateado
- Líneas azules en los lados de la cara
- Escamas sobre la línea lateral más grandes que las de abajo
- Punto azul sobre cada escama (dando apariencia de rayas azules en el cuerpo)
- Interior de los labios rojo intenso
- Aleta dorsal: 12 espinas / 17 rayos
- Aleta anal: 3 espinas / 9 rayos



Fotos: DRNA Vgte. Javier Ramos, CVF




Foto: Héctor J. Horta

<p>Nombre científico: <i>Epinephelus itajara</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: jewfish, goliath ▪ Español: mero batata, mero grande, mero sapo, judío 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p>PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deberán ser devueltos al agua vivos o muertos, quien importe debe demostrarlo mediante recibo de compra. 	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p>PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deberán ser devueltos al agua vivos o muertos.
---	---	--

Características

- Color: marrón, con 4-5 barras irregulares oscuras (más prominentes en juveniles)
- Puntos negros en la cabeza, cuerpo y aletas (más prominentes en juveniles)
- Boca grande, mandíbula se extiende detrás del ojo
- Tres espinas en el opérculo, espina central más grande
- Once espinas dorsales de aproximadamente igual tamaño
- Aletas pélvicas más pequeñas que las pectorales
- Aleta anal: 3 espinas / 8 rayos
- 15-16 rayos dorsales
- Aleta caudal redondeada
- Juveniles: cuerpo color crema con bandas verticales irregulares

*** Puede ser confundido con *Epinephelus striatus*.




Foto: Perry Institute for Marine Science

<p>Nombre científico: <i>Epinephelus striatus</i></p> <p>Nombre común</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: nassau grouper ▪ Español: mero cherna 	<p>PESCA COMERCIAL PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deberán ser devueltos al agua vivos o muertos, quien importe debe demostrarlo mediante recibo de compra. 	<p>PESCA RECREATIVA PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deberán ser devueltos al agua vivos o muertos.
--	--	---

Características

- Mancha en forma de horquilla en la frente
- Línea marrón oscura comenzando en la boca y atravesando el ojo
- Puntos negros alrededor del ojo
- 4-5 barras oscuras irregulares a través del cuerpo
- Mancha negra en pedúnculo caudal
- Aleta anal: 3 espinas / 8 rayos
- Aleta dorsal: 11-12 espinas / 16-18 rayos
- Peso promedio: 55 libras

*** Puede ser confundido con *Epinephelus mystacinus* y *Epinephelus itajara*.



Foto: Richard Nemeth

Nombre científico: *Epinephelus guttatus*

Nombre común:

- Inglés: red hind
- Español: mero cabrilla, mero cherna, mero colorado

PESCA COMERCIAL

Veda: 1 de diciembre – 28 de febrero

- Todo pescador o vendedor deberá disponer del pescado capturado en aguas jurisdiccionales en o antes del 7 de diciembre. Personas que lo importen deben demostrarlo mediante recibo de compra.

PESCA RECREATIVA


Veda: 1 de diciembre – 28 de febrero

Características

- Puntos marrón-rojizos en todo el cuerpo, rojos en el vientre
- Aletas dorsal, caudal, anal y pélvica: extremo negro y orilla incolora
- Cinco barras diagonales formadas por puntos oscuros a los lados
- Extremos de la membrana interespinal de la aleta dorsal son amarillos
- 11-15 rayos dorsales, 3-8 rayos anales
- Tamaño máximo: 2 pies
- Peso máximo reportado: 7.5 lbs

*** Puede ser confundido con *Cephalopholis cruentata*, *Cephalopholis fulva*, *Epinephelus adscensionis* y *Mycteroperca venenosa*.

ESPECIES DE MEROS NO REGLAMENTADOS



Patrón regular de 8-9
barras marrones

Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:	<i>Epinephelus mystacinus</i>
Nombre común inglés / español:	misty grouper / guasa, mero listado, cherna
Características distintivas:	Único mero en el caribe con un patrón regular de 8-9 barras marrones verticales.

Nombre científico:	<i>Cephalopholis cruentata</i>
Nombre común inglés / español:	graysby / cabrilla, cherna enjambre
Características distintivas:	3-4 puntos negros o blancos a lo largo de la base de la aleta dorsal.




Foto: DRNA por Carlos Matos

ESPECIES DE MEROS NO REGLAMENTADOS




Foto: DRNA por Zulena Cortés

Nombre científico:	<i>Cephalopholis fulva</i>
Nombre común inglés / español:	coney / mero cabrilla, mero mantequilla, cherna cabrilla, guajiro, gativirí, negrita, fino
Características distintivas:	Cuerpo y aletas rojas, numerosos puntos azules con bordes negros, dos puntos negros en pedúnculo caudal, un par de puntos negros en el labio inferior.

Nombre científico:	<i>Epinephelus adscensionis</i>
Nombre común inglés / español:	rock hind / cabra mora, cabrilla
Características distintivas:	2-3 manchas negras a lo largo de la base de la aleta dorsal y otro sobre el pedúnculo caudal.




Foto: Fish Base por Fleisher, D.




Foto: DRNA por Vgte. Javier Ramos, CVF

Nombre científico:	<i>Mycteroperca venenosa</i>
Nombre común inglés / español:	yellowfin grouper / guajil, guajil colirrubio, mero pinto
Características distintivas:	Borde de aleta pectoral amarillo




Foto: Sunday Fishing




Foto: Fish Base por Wiggers. R.

<p>Nombre científico: <i>Scomberomorus cavalla</i> Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: king mackerel ▪ Español: carite, sierra, cavalla 	<p style="text-align: center;">PESCA COMERCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 20 pulgadas (LH) 	<p style="text-align: center;">PESCA RECREATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 20 pulgadas (LH) <p>Cuotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 individuos por pescador por día ▪ 10 individuos por embarcación por día (3 pescadores en la embarcación), lo que sea menor. <p>Se podrá autorizar una cuota mayor para los torneos mediante permiso.</p>
---	---	---

Características

- Cuerpo: alargado, color plateado, sin marcas
- Línea lateral: se inclina abruptamente hacia abajo justo bajo el comienzo de la segunda aleta dorsal, luego se muestra ondulada
- Juveniles: tienen manchas doradas pequeñas en los laterales, se desvanecen rápido luego de su muerte.
- Aleta dorsal: 15-16 espinas
- Tamaño máximo: 66 pulgadas
- Diferenciada de *S. regalis*, por la carencia de líneas amarillas en la línea media y la inclinación de la línea lateral

*** Puede ser confundida con *Scomberomorus regalis* (especialmente en etapa juvenil) y *Acanthocybium solandri*.




Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Scomberomorus regalis*

Nombre común:

- Inglés: cero
- Español: sierra alasana, pintado, pelicán

PESCA COMERCIAL

- Tamaño mínimo: 16 pulgadas (LH)

PESCA RECREATIVA

- Tamaño mínimo: 16 pulgadas (LH)

Cuotas:

- 5 individuos por pescador por día
- 10 individuos por embarcación por día (3 pescadores en la embarcación), lo que sea menor.
- Se podrá autorizar una cuota mayor para los torneos mediante permiso.

Características

- Cuerpo: alargado, color plateado
- Rayas amarillas-doradas a lo largo de la línea media, desde la aleta pectoral hasta la aleta anal, con manchas amarillas a cada lado
- Línea lateral: se inclina ligeramente hacia abajo justo bajo el comienzo de la segunda aleta dorsal
- 1^{ra} aleta dorsal negra, con 17-18 espinas
- Peso máximo: 11 libras

*** Puede ser confundida con *Scomberomorus cavalla*.



Foto: DRNA por Zulena Cortés

Nombre científico: *Acanthocybium solandri*

Nombre común:

- Inglés: wahoo
- Español: peto

PESCA COMERCIAL

NO TIENEN RESTRICCIONES

PESCA RECREATIVA

Cuotas:

- 5 individuos por pescador por día
- 10 individuos por embarcación por día (3 pescadores en la embarcación), lo que sea menor
- Se podrá autorizar una cuota mayor para los torneos mediante permiso.

Características

- Cuerpo: plateado, alargado, delgado y fusiforme
- Quijada alargada formando un pico acentuado
- Lomo azul oscuro, área abdominal blancuzca
- Alrededor de 30 barras verticales azul oscuro onduladas, ausentes en etapa adulta
- 9 pínulas dorsales, cola bifurcada
- Primera aleta dorsal larga y baja: 21–27 espinas
- Tamaño máximo: 83 pulgadas (7 pies)
- Peso máximo: 180 libras

*** Puede ser confundido con *Scomberomorus cavalla*.



Fotos: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Coryphaena hippurus*

Nombre común:

- Inglés: dolphinfish
- Español: dorado

PESCA COMERCIAL

NO TIENEN RESTRICCIONES

PESCA RECREATIVA

Cuotas:

- 5 individuos por pescador por día
- 10 individuos por embarcación por día (3 pescadores en la embarcación), lo que sea menor
- Se podrá autorizar una cuota mayor para los torneos mediante permiso.

Características

- Color: plateado brillante, amarillo, verde amarillento y manchas azul iridiscente
- Aleta dorsal: larga y continua, extendiéndose desde encima del ojo hasta la base de la cola, con 56 rayos o más
- Parte externa de aleta anal cóncava
- Macho: cabeza roma
- Hembra: cabeza más pequeña, nuca más redondeada
- Juvenil: barras oscuras atraviesan el cuerpo, incluyendo aletas anales y dorsales
- Tamaño máximo: 5.75 pies; Peso máximo: 88 libras



Foto: DRNA por Kelvin Serrano



Foto: DRNA por Vgte. Javier Ramos, CVF

<p>Nombre científico: <i>Caranx lugubris</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: black jack ▪ Español: jurel negro 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p><u>PROHIBIDA SU VENTA</u></p>	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p><u>PERMITIDA SU CAPTURA</u></p>
--	---	--

Características

- Color gris oscuro, casi negro, a menudo plateado oliváceo
- Frente (nuca) pronunciada o escarpada, parte anterior cóncava
- Aleta anal, dorsal y caudal negras
- Pequeño punto negro sobre el opérculo
- 26–33 escudetes (negros)
- Aleta dorsal: 9 espinas / 20-22 rayos
- Aleta anal: 3 espinas / 16-19 rayos
- Boca grande, mandíbula aproximándose al centro del ojo

***Puede ser confundido con *Alectis ciliaris*.

ESPECIE DE JUREL NO REGLAMENTADO




Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:	<i>Alectis ciliaris</i>
Nombre común inglés / español:	african pompano / corcobado, pámpano, coronado, sol
Características distintivas:	Frente menos pronunciada y más alargada. Punto negro difuso en el opérculo. Escudetes azul/plateado.




Foto: Fish Base por Koldin, J.





Foto: Fred Berry



Foto: Sunday Fishing

<p>Nombre científico: <i>Seriola dumerili</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: greater amberjack ▪ Español: medregal 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p><u>PROHIBIDA SU VENTA</u></p>	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p><u>PERMITIDA SU CAPTURA</u></p>
---	---	--

Características

- Cuerpo: alargado, color azul oliváceo en el lomo y plateado debajo
- Banda oscura diagonal que comienza en el labio, cruza el ojo y termina en el comienzo de la aleta dorsal
- Lóbulo anterior de la 2^{da} aleta dorsal y aleta anal corto
- Suele mostrar una barra amarillenta a lo largo de la mitad del cuerpo
- Aleta dorsal: 8 espinas / 29-35 rayos
- Aleta anal: 3 espinas / 18-22 rayos

*** Puede ser confundido con *Seriola rivoliana*.

ESPECIE DE MEDREGAL NO REGLAMENTADO




Foto: Fish Base por Randall, J.E.



Foto: Richard C. Wass

Nombre científico:	<i>Seriola rivoliana</i>
Nombre común inglés / español:	almaco jack / medregal, escolar
Características distintivas:	Aleta dorsal y anal alargadas




Foto: DRNA por Kelvin Serrano

<p>Nombre científico: <i>Sphyrna barracuda</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: great barracuda ▪ Español: picúa, barracuda 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p><u>PROHIBIDA SU VENTA</u></p>	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p><u>PERMITIDA SU CAPTURA</u></p>
<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 45%;">▪ Cuerpo: alargado, delgado y fusiforme <li style="width: 45%;">▪ Aleta dorsal: 6 espinas / 9 rayos <li style="width: 45%;">▪ Quijada inferior más larga que la superior, con dientes profusos y filosos <li style="width: 45%;">▪ Aleta anal: 1 espina / 10 rayos <li style="width: 45%;">▪ Aletas negras con borde blanco <li style="width: 45%;">▪ Tamaño máximo: 6 pies <li style="width: 45%;">▪ Lomo azul oscuro, área abdominal blancuzca <p style="text-align: center;">*** Puede ser confundido con <i>Sphyrna guachancho</i> y <i>Sphyrna picudilla</i>.</p>		

ESPECIES DE PICÚAS NO REGLAMENTADAS



Foto: Fish Base por Flesher, D.

Nombre científico:	<i>Sphyraena guachancho</i>
Nombre común inglés / español:	Guaguanche / guaguanche, picuilla, picúa parda
Características distintivas:	No tiene manchas en el cuerpo. Dientes menos profusos.

Nombre científico:	<i>Sphyraena picudilla</i>
Nombre común inglés / español:	southern sennet / picudilla, picúa lanceta
Características distintivas:	No tiene manchas en el cuerpo. Dientes menos profusos.



Foto: Philippe Bessiere



Foto: DRNA por Kelvin Serrano

<p>Nombre científico: <i>Centropomus undecimalis</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: common snook ▪ Español: róbalo 	<p style="text-align: center;">PESCA COMERCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 22 pulgadas (LH) ▪ Tamaño máximo: 38 pulgadas (LH) 	<p style="text-align: center;">PESCA RECREATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 22 pulgadas (LH) ▪ Tamaño máximo: 38 pulgadas (LH)
---	--	---

<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuerpo: alargado, color: plateado brillante ▪ Cabeza alargada y puntiaguda, frente cóncava ▪ Línea lateral negra ▪ Aleta dorsal: 8-9 espinas / 10 rayos ▪ Aleta anal: 3 espinas / 6 rayos ▪ 67-72 escamas porosas en la línea lateral ▪ Tamaño máximo: 4.5 pies 	
---	--



Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Megalops atlanticus*

Nombre común:

- Inglés: atlantic tarpon
- Español: sábalo, tarpón

PESCA COMERCIAL

PROHIBIDA SU CAPTURA Y VENTA

PESCA RECREATIVA

- Prohibido retenerlos, sólo se permite la pesca recreativa donde se libere luego de su captura.

Características

- Escamas: grandes, 41 - 48 en la línea lateral
- Boca: oblicua, abre de manera dorsal
- Oscuro en la parte posterior, plateado brillante en los lados
- Individuos de ríos o desembocaduras de ríos podrían presentar una tonalidad amarilla
- Tamaño máximo: 8 pies
- Peso máximo: 350 libras
- Aleta dorsal: 13-16 radios, última espina extendiéndose como un filamento



Foto: DRNA por Kelvin Serrano



Foto: Sunday Fishing



Foto: Fish Base por JJ

Nombre científico: *Albula vulpes*

Nombre común:

- Inglés: bonefish
- Español: macaco, conejo, piojo, ratón, macabí

PESCA COMERCIAL

PROHIBIDA SU CAPTURA Y VENTA

PESCA RECREATIVA

- Prohibido retenerlos, sólo se permite la pesca recreativa donde se libere luego de su captura.

Características

- Boca: corta y alargada, en posición ventral, mancha negra en su extremo
- No tiene espinas en sus aletas
- Aleta dorsal: 18-20 radios
- Aleta caudal con bifurcación profunda
- Cuerpo levemente comprimido y alargado, plateado brillante
- Tamaño máximo: 3.25 pies
- Peso máximo: 20 libras




Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Makaira nigricans*

Nombre común:

- Inglés: blue marlin
- Español: aguja azul

PESCA COMERCIAL¹

PROHIBIDA SU VENTA

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA

- Tamaño mínimo: 99 pulgadas (LOI)

Características

- Cuerpo: alargado, color azul oscuro en el dorso, plateado en el vientre
- Alrededor de 15 barras azul cobalto
- 1^{ra} aleta dorsal negra o azul oscura
- Ano justo en la base de la aleta anal
- Aletas puntiagudas
- Diferencia con aguja blanca: aleta dorsal, pectorales y anal son puntiagudas en aguja azul, redondas en aguja blanca

***Puede ser confundida con *Tetrapturus albidus*.

¹Deberá tener licencia de pesca recreativa cuando estén disponibles.



Foto: Naritoshi Cho



Foto: Sunday Fishing

Nombre científico: *Tetrapturus albidus*

Nombre común:

- Inglés: white marlin
- Español: aguja blanca

PESCA COMERCIAL¹

PROHIBIDA SU VENTA

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA

- Tamaño mínimo: 66 pulgadas (LQI)

Características

- Cuerpo: alargado, dorso azul oscuro, blanco plateado en parte ventral, puntos marrón en los lados
- Alrededor de 15 rayas azul cobalto en los lados
- Diferencia con aguja azul: aleta dorsal, pectorales y anal redondeadas en aguja blanca, puntiagudas en aguja azul
- Aletas pélvicas azul oscuras
- Ano posicionado en la base de aleta anal
- Característica principal: Aletas dorsal, anal y pectorales redondas

***Puede ser confundido con *Makaira nigricans*.

¹Deberá tener licencia de pesca recreativa cuando estén disponibles.



Foto: NMFS por Lisa J. Natanson



Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico: *Istiophorus platypterus*

Nombre común:

- Inglés: sailfish
- Español: pez vela

PESCA COMERCIAL¹

PROHIBIDA SU VENTA

PESCA RECREATIVA

PERMITIDA SU CAPTURA

- Tamaño mínimo: 63 pulgadas (LOI)

Características

- Cuerpo: alargado, delgado y fusiforme
- Color: dorso azul oscuro, vientre plateado
- Aleta dorsal alta y alargada (parecida a una vela)
- Ano localizado justo frente a la aleta anal

¹Deberá tener licencia de pesca recreativa cuando estén disponibles.



Foto: Naritoshi Cho




Foto: NMFS por Lisa J. Natanson



Foto: Sunday Fishing

<p>Nombre científico: <i>Tetrapturus pfluegeri</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: longbill spearfish ▪ Español: aguja picuda 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p><u>PROHIBIDA SU CAPTURA</u></p> <p>Deben ser devueltos al mar vivos o muertos</p>	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p><u>PROHIBIDA SU CAPTURA</u></p> <p>Deben ser devueltos al mar vivos o muertos</p>
---	---	--

Características

- Cuerpo: delgado, alargado y fusiforme
- Color: dorso azul oscuro, vientre plateado
- Aleta dorsal moderadamente alta y puntiaguda
- Aletas puntiagudas
- Pico más corto que marlin azul y marlin blanco
- Año distante de la base de la aleta anal



Foto: DRMA por Kelvin Serrano

<p>Nombre científico: <i>Ginglymostoma cirratum</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: nurse shark ▪ Español: tiburón gata 	<p>PESCA COMERCIAL</p> <p>PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <p>Deben ser devueltos al mar vivos o muertos</p>	<p>PESCA RECREATIVA</p> <p>PROHIBIDA SU CAPTURA</p> <p>Deben ser devueltos al mar vivos o muertos</p>
---	--	---

Características

- Color: marrón grisáceo
- Boca: pequeña con 7-12 filas de pequeños dientes
- Ojos: pequeños y amarillentos
- Dos barbillas largas en el borde de la nariz
- Cinco hendiduras de agallas
- Aleta caudal con lóbulo superior largo
- Aletas dorsales en la parte posterior del cuerpo, sin lóbulo inferior
- Tamaño máximo: 14 pies




Foto: George Burgess



Foto: Archambault, Clay

Nombre científico: *Thunnus albacares*

Nombre común:

- Inglés: Yellowfin tuna
- Español: Atún aleta amarilla

Todo pescador debe cumplir con la reglamentación federal (Especies Altamente Migratorias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)).

PESCA COMERCIAL

- Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)**
- El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS

**Largo Horquilla Curvo: El pez debe medirse con una cinta métrica, desde la punta de la quijada inferior, pasando sobre la aleta pectoral, hasta la horquilla de la aleta caudal (por encima del cuerpo).

PESCA RECREATIVA

- Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)**
- 3 por persona por día (Charters: incluye al capitán y sus ayudantes)
- El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS.

Características

- Color: negro/azul metálico cambiando a amarillo y plateado en el vientre
- Espículas amarillo brillante
- Área abdominal: con frecuencia presenta alrededor de 20 líneas entrecortadas, casi verticales
- Aletas pectorales: moderadamente largas, usualmente alcanzando el medio de la segunda aleta dorsal
- Segunda aleta dorsal y anal: amarillas y muy largas, alcanzando un 20% del largo horquilla del pez
- Aleta anal: 11-16 rayos / no espinas, amarillo brillante
- Aleta dorsal: 11-14 espinas / 12-16 rayos, amarillo brillante

*** Puede ser confundido con *Thunnus obesus*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus atlanticus*.



Archambault, Clay



Foto: Lowe

Nombre científico: *Thunnus obesus*

Nombre común:

- Inglés: bigeye tuna
- Español: atún ojón

Todo pescador debe cumplir con la reglamentación federal (Especies Altamente Migratorias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)).

PESCA COMERCIAL

- Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)**
- El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS

PESCA RECREATIVA

- Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)**
- El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS.

Características

- Color: lomo azul oscuro metálico, casi negro y amarillo. Área abdominal plateada blanquizca. Usualmente presentan una línea azul en el costado.
- Ojos grandes
- Aleta anal: 14 rayos / no espinas, amarillo pálido
- Espículas: amarillo brillante con las puntas negras
- Aleta dorsal: 13-14 espinas / 14-15 rayos, la primera amarillo brillante, la segunda amarillo pálido
- Aletas pectorales: se extienden hasta la base de la 2da aleta dorsal
- Muy parecido al atún aleta amarilla, se distingue de éste por sus aletas pectorales

*** Puede ser confundido con *Thunnus albacares*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus atlanticus*.




Foto: Fish Base by Dr. Michel Barich

<p>Nombre científico: <i>Thunnus thynnus</i></p> <p>Nombre común:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: Atlantic bluefin tuna ▪ Español: Atún aletiazul <p>Todo pescador debe cumplir con la reglamentación federal (Especies Altamente Migratorias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (50 CFR, Parte 635)).</p>	<p>PESCA COMERCIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)** ▪ El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS. 	<p>PESCA RECREATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tamaño mínimo: 27 pulgadas (LHC)** ▪ El dueño de la embarcación debe tener al día el permiso HMS.
---	--	---

Características

- Cuerpo robusto y en forma de cigarro
- Color azul oscuro en lomo, área abdominal gris marcada con puntos y bandas grises
- Primera aleta dorsal amarilla o azul, 12-14 espinas / 13-15 rayos
- Segunda aleta dorsal marrón/rojiza, más alta que la primera
- Aletas pectorales relativamente cortas, no alcanzan el comienzo de la segunda aleta dorsal
- Aleta anal: amarillo fuerte con bordes negros, 13-16 rayos / no espinas
- Espículas amarillo fuerte con bordes negros

*** Puede ser confundido con *Thunnus albacares*, *Thunnus obesus*, *Thunnus atlanticus*.

ESPECIES DE ATUNES SIN LÍMITE DE CUOTAS O MEDIDAS



Foto: Aixa Tolentino




Foto: DRNA por Kelvin Serrano

Nombre científico:	<i>Thunnus atlanticus</i>
Nombre común inglés / español:	blackfin tuna / atuncito, albacora, bonito
Característica distintiva:	Espículas negras con bordes blancos

Nombre científico:	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Nombre común inglés / español:	skipjack tuna / bacora, bonito
Característica principal:	4-6 barras oscuras longitudinales en el abdomen



Foto: Fish Base por Bariche, M.

Nombre científico:	<i>Thunnus alalunga</i>
Nombre común inglés / español:	Albacore / albacora
Característica principal:	Aleta pectoral pasa la segunda aleta dorsal.



Foto: George Burgess

Nombre científico:	<i>Euthynnus alletteratus</i>
Nombre común inglés / español:	little tunny / vaca, bonito, albacora
Características principales:	3-7 puntos entre las aletas pélvicas y pectorales. Rayas oscuras sobre la línea lateral.



Foto: DRNA

Nombre científico: *Panulirus argus*

Nombre común:

- Inglés: Caribbean spiny lobster
- Español: **langosta común**
- Toda langosta debe ser desembarcada entera.
- No pueden ser pescadas con arpones o bicheros de anzuelo.
- Toda langosta con huevas debe ser devuelta al agua ilesa.

PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo:

- 3.5 pulgadas (89 milímetros) largo carapacho (LC)
- Deberán poseer permiso para su captura

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo:

- 3.5 pulgadas (89 milímetros) (LC)



Fotos: DRNA por Verónica Seda



Nombre científico: <i>Strombus gigas</i>	PESCA COMERCIAL	PESCA RECREATIVA
Nombre común: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inglés: queen conch ▪ Español: carrucho común o rosado 	Tamaño mínimo de concha: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Largo mínimo: 9 pulgadas (229mm) de punta a punta o cuyo labio mida 3/8 pulgada (9mm) de grosor en el lugar más ancho del labio Cuotas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 individuos por día por pescador o 450 individuos por embarcación por día, lo que sea menor. Veda: 1 de julio – 30 de septiembre	Tamaño mínimo de concha: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Largo mínimo: 9 pulgadas (229mm) de punta a punta o cuyo labio mida 3/8 pulgada (9mm) de grosor en el lugar más ancho del labio Cuotas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 por persona, por día , 12 por embarcación (deben haber 4 pescadores en la embarcación), lo que sea menor. Veda: 1 de julio – 30 de septiembre

* Todo pescador o vendedor deberá disponer del carrucho en o antes del 7 de julio.



Fotos: DRNA por Verónica Seda

Nombre científico: *Cittarium pica*

Nombre común:

- Inglés: West indian top snail, whelk, magpie
- Español: **burgao o bulgao**

PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo de concha:

- 2.5 pulgadas de diámetro de concha (63.5 mm)

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo de concha:

- 2.5 pulgadas de diámetro de concha (63.5 mm)



Nombre científico: *Cardisoma guanhumí*

Nombre común:

- Inglés: blue land crab
- Español: juey de tierra, juey azul, juey palancú

PESCA COMERCIAL

Tamaño mínimo:

- Ancho de caparacho: 2.5 pulgadas (64mm)
- Todo pescador o vendedor deberá disponer de éstos en o antes del 22 de julio. Importadores deberán demostrarlo mediante recibo de compra.
- Prohibida su captura en áreas administradas por el DRNA

VEDA: 15 de julio – 15 de octubre

PESCA RECREATIVA

Tamaño mínimo:

- Ancho de caparacho: 2.5 pulgadas (64mm)
- Prohibida su captura en áreas administradas por el DRNA.

VEDA: 15 de julio – 15 de octubre



Nombre científico: *Gecarcinus lateralis*
Nombre común:
▪ Inglés: blackback land crab
▪ Español: jueyita de tierra



Nombre científico: *Gecarcinus ruricola*
Nombre común:
▪ Inglés: purple land crab
▪ Español: juey morao



Nombre científico: *Ucides cordatus*
Nombre común:
▪ Inglés: swamp ghost crab
▪ Español: juey pelú

PESCA COMERCIAL

PROHIBIDA SU CAPTURA

PESCA RECREATIVA

PROHIBIDA SU CAPTURA



3era Edición: Abril - 2007

Preparación y diseño:

Cortés, Zulena (DRNA - Recursos Marinos)

Preparación y edición final:

López-Rivera, María del Mar (NOAA - DRNA)

Edición:

Abreu, Myrna (DRNA - Caza y Pesca)
Alicea, Eileen (MAR Management Solutions for NOAA)
Cartagena, Milagros (DRNA - Caza y Pesca)
Lilyestrom, Craig (DRNA-Recursos Marinos)
Rosario, Aida (DRNA - Laboratorio Investigaciones Pesqueras)
Serrano, Kelvin (DRNA - Recursos Marinos)

Agradecimientos:

Horta, Héctor (DRNA - Reserva Natural La Cordillera)
Vgte. Ramos, Javier (DRNA - CVF)
Sepúlveda, Javier (Sunday Fishing)
Vgte. Soto, Elliot (DRNA - CVA)

Subvencionado por:

Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA

